

NVIC Luchtwegalgoritme



ABCDE opvang
Luchtweg checklist
Inductie

Kapbeademng
Adequaar.

Kapbeademng
Inadequaar.

Plan A: Laryngoscopie
- Max. 3 pogingen in 3 min.
- Herpositioneer/Hulpmiddelen.
- Vraag hulp na falen 2^{de} poging.

Intubatie poging 1-2
- Directe (video)laryngoscopie.
Intubatie poging 3
- Videolaryngoscopie.

Intubatie poging 1
- Videolaryngoscopie.

Plan A: Laryngoscopie
- Max. 1 poging.
- Vraag direct hulp.

Plan B: Supraglottische techniek
- Max. 2 pogingen in 2 min.

(I)LMA poging 1-2
- Evt. intubatie via ILMA.

(I)LMA poging 1
- Evt. intubatie via ILMA.

Plan B: Supraglottische techniek
- Max. 1 poging.
- Bij 'cannot intubate, cannot ventilate' CICV direct naar **plan C**.

Plan C: Subglottisch techniek
- Voorkeur chirurgische techniek.
- Dilatatatie techniek alleen bij voldoende tijd/oxygenatie.

Cricothyreotomie
- Chirurgische techniek. - Chirurgische techniek.
- Dilatatatie techniek. - Naaldtechniek.

Plan C: Subglottisch techniek
- Voorkeur chirurgische techniek.
- Naald met actieve expiratie.